


## EDELSTAHL-HANDLAUF SM-600 -steckbar - STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-600 -combinable-




Typ / Type	SM-600 (Steckhülsen)	SM-600 (element to combine/notched)	
Werkstoff <i>Material</i>	<b>1.4301 geschliffen</b>	<b>AISI 304 grinded</b>	
Ausführung Finish	Edelstahl geschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/Edelstahl poliert titanium-beschichtet oder hairline titanium-beschichtet.	<i>stainless steel satinated, at request stainless steel polished, stainless steel polished titanium- coated or hairline titanium coated.</i>	
Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art-No.	Benennung	Specification
<b>600/1</b>	1079	Handlauf-Rohr $\varnothing 40$ mm x 2 mm	<i>handrail-tube <math>\varnothing 40</math> mm x 2 mm</i>
<b>600/2</b>	1398	Mittelstütze $\varnothing 40$ mm	<i>middle support <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/4</b>	1399	Endstütze/links seitlich geschlossen $\varnothing 40$ mm	<i>end support/left closed on one side <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/5</b>	1400	Endstütze/rechts seitlich geschlossen $\varnothing 40$ mm	<i>end support/right closed on one side <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/6</b>	1401	Endstück gebogen/ links $\varnothing 40$ mm	<i>tail and bend/ left <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/7</b>	1402	Endstück gebogen/ rechts $\varnothing 40$ mm	<i>tail and bend/ right <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/9</b>	1297	Steckhülse/geschlitzt $\varnothing 36$ mm	<i>element to combine/ notched <math>\varnothing 36</math> mm</i>
<b>600/10</b>	1404	Hülsenbogen/links $\varnothing 40$ mm	<i>bushing bend/<math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>600/11</b>	1405	Hülsenbogen/rechts $\varnothing 40$ mm	<i>bushing bend/right <math>\varnothing 40</math> mm</i>
<b>100/12</b>	1097	Flansch	<i>flange</i>
<b>100/13</b>	1298	Hülse	<i>bushing</i>
<b>100/14</b>	1290	Flansch-Abdeckung	<i>flange covering</i>
Preise / Prices	auf Anfrage		<i>on demand</i>
Lieferzeit / Delivery time	aus freibleibendem Vorrat		<i>while stocks last</i>

### Einbaubeispiel SM-600 Example vor Installation SM-600

Alle Teile sind untereinander kombinier- und austauschbar (steckbar).  
Die Gesamtlänge sowie die Anzahl der Mittelstützen richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

*All parts can be combined and exchanged with each other (combinable).  
The total length as well as the number of the middle supports vary according to the individual need.*



**EDELSTAHL-HANDLAUF SM-600** -steckbar -  
**STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-600** -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
600/1	1187	Handlauf-Rohr Ø40 mm x 2 mm  handrail tube Ø40 mm x 2 mm		
600/2	1398	Mittelstütze Ø40 mm mit Hülse  middle support Ø40 mm with bushing		
600/4	1399	Endstütze/rechts Ø40 mm mit Hülse seitlich geschlossen  endsupport/right Ø40 mm with bushing closed on one side		
600/5	1400	Endstütze/links Ø40 mm mit Hülse seitlich geschlossen  endsupport/left Ø40 mm with bushing closed on one side		
600/6	1401	Endstück Ø40 mm gebogen/links mit Hülse  endsupport Ø40 mm bend/left with bushing		
600/7	1402	Endstück Ø40 mm gebogen/rechts mit Hülse  endsupport Ø40 mm bend/right with bushing		

**EDELSTAHL-HANDLAUF SM-600** -steckbar -  
**STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-600** -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
600/9	1297	Steckhülse/geschlitz  <i>element to combine notched</i>	<p>Spanschrauben draw spindles</p>	
600/10	1404	Hülsebogen Ø40 mm links mit Hülse  <i>bushing bend Ø40 mm left with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6  <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
100/11	1405	Hülsebogen Ø40 mm rechts mit Hülse  <i>bushing bend Ø40 mm right with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6  <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	